

臺東航空站空側作業手冊修訂條文對照表

1130327

修訂 條文	修訂內容						原內容						說明		
4.1	4.1 臺東航空站 AIP 資料提供及檢視之權責單位如下：						4.1 臺東航空站 AIP 資料提供及檢視之權責單位如下：						2.20.1-1與 2.20.1-5屬航 空站經營人權 責。		
	2.20	本場飛航規定						2.20	本場飛航規定						
		2.20.1-1		臺東航空站(航務組)、飛 航服務總臺(豐年機場管 制臺)					2.20.1-1、 2.20.1-2、 2.20.1-5		飛航服務總臺(豐年機場 管制臺)				
		2.20.1-2		飛航服務總臺(豐年機場 管制臺)											
		2.20.1-5		民航局(飛航標準組)											
2.11. 3	附件一						附件一						依現行航空氣 象作業及 eAIP 刊載資訊修 訂。		
	2.11.3「機場氣象預報負責單位，有效時間」						2.11.3「機場氣象預報負責單位，有效時間」								
	2.11	RCFN 機場 2.11 氣象資訊之提供					2.11	RCFN 機場 2.11 氣象資訊之提供							
	3.	機場氣象 預報負責 單位，有 效時間				總臺 (臺北航空氣象中心)	3.	機場氣象預報負責單 位，有效時間				總臺 (氣象 臺)			
2.11. 9	附件一						附件一						分別屬航空站 經營人與民航 局權責。		
	2.11.9「收受氣象資料之飛航服務單位」						2.11.9「收受氣象資料之飛航服務單位」								
	2.11	RCFN 機場 2.11 氣象資訊之提供					2.11	RCFN 機場 2.11 氣象資訊之提供							
	9.	收受氣象資料之飛航 服務單位					總臺 高雄近 場管制 塔臺(豐 年機場 管制臺)	9.	收受氣象資料之飛航 服務單位				總臺 (氣象 臺)		

2.20	附件一 2.20「RCFN 機場 2.20 本場飛航規定」					附件一 2.20「RCFN 機場 2.20 本場飛航規定」					
	2.20 RCFN 機場 2.20 本場飛航規定					2.20 RCFN 機場 2.20 本場飛航規定					
	機場作業規定					機場作業規定					
1.	為保障航機作業安全，當跑道上有機型代碼 C 或 C 以上航機起降時，其他航機不得使用 W 滑行道；當 W 滑行道有機型代碼 C 或 C 以上航機滑行時，其他航機亦不得使用跑道起降。航空器起降滾行時，在其後方滑行道滑行之航空器不受此限。機型代碼請參閱國際民航組織附約14，表1-1。					為保障航機作業安全，當跑道上有機型代碼 C 或 C 以上航機起降時，其他航機不得使用 W 滑行道；當 W 滑行道有機型代碼 C 或 C 以上航機滑行時，其他航機亦不得使用跑道起降。航空器起降滾行時，在其後方滑行道滑行之航空器不受此限。機型代碼請參閱國際民航組織附約14，表1-1。					
5.	臺東/豐年機場因跑道及滑行道之狀況而為特殊機場。					臺東/豐年機場因跑道及滑行道之狀況而為特殊機場。					

臺東豐年機場資料提供作業規定

民用航空局97年11月27日站務場字第0970036174號函核備
臺東航空站97年12月04日東航字第0970004870號函頒
民用航空局106年12月20日站務場字第1065021719號函備查
臺東航空站106年12月22日東航字第1060005147第號函頒
民用航空局112年12月27日站務場字第1125031998號函備查
臺東航空站113年01月05日東航字第1135000049第號函頒
民用航空局113年03月27日站務場字第1135004595號函核備
臺東航空站113年03月27日東航字第1130001296號函頒

1. 通則：

本作業規定目的為「確保飛航資訊能通暢、及時、正確與完整，以臻飛航安全、迅速、有序目標」，本機場資料適用於使用臺東航空站之各單位。

2. 依據：

民用航空局「航空站空側作業管理手冊」。

3. 業務負責單位

3.1 飛航指南修正

3.1.1 通報單位-臺東航空站航務組

電話：089-362507 傳真：089-362545

3.1.2 受理單位-民用航空局飛航管制組

電話：02-23496118 傳真：02-23496122

3.2 飛航公告發布

3.2.1 填寫 / 通報單位

a. 臺東航空站航務組

電話：089-362507 傳真：089-362545

b. 飛航服務總臺高雄裝修區臺

電話：07-8057736 傳真：07-8033215

3.2.2 受理單位—民用航空局飛航服務總臺臺北飛航情報中心

電話：03-3841487 傳真：03-3841485

3.3 航空站空側手冊編修

臺東航空站航務組

電話：089-362507 傳真：089-362545

4. 飛航指南(AIP)資料提供、檢視之權責單位及修訂機制：

4.1 臺東航空站 AIP 資料提供及檢視之權責單位如下：

編號	AIP 資訊項目	資料提供、檢視單位
2.1	機場航用代字及名稱	臺東航空站(航務組)
2.2	機場地理與管理資料	臺東航空站(航務組)
2.3	作業時間	
	1、8、9 機場管理單位、航空燃油 加油服務、機場勤務	臺東航空站(航務組)
	2、3、10、12 海關及證照查驗、衛生及 檢疫、安檢單位、備註	臺東航空站(業務組)
	4、5、11 飛航諮詢、飛航計畫服 務、除雪服務	NIL
	6、7 氣象諮詢、飛航服務	飛航服務總臺(豐年航空氣象臺、豐 年機場管制臺)
2.4	裝卸服務與設備	臺東航空站(航務組)
2.5	商旅服務	臺東航空站(業務組)
2.6	救援與消防設備	臺東航空站(航務組)
2.7	可用季節-清除裝備	不適用
2.8	停機坪，滑行道及核驗點位置	臺東航空站(業務組) (航務組-6. 備註)
2.9	地面活動導引、管制系統及標誌	臺東航空站(業務組)-標線 飛航服務總臺(臺東助航臺)-燈光、 指示牌
2.10	機場障礙物	臺東航空站(業務組) 飛航服務總臺(臺東助航臺)
2.11	氣象資訊之提供	飛航服務總臺(豐年航空氣象臺)
2.12	跑道場面特性	臺東航空站(業務組)
2.13	公佈距離	臺東航空站(航務組)
2.14	進場跑道燈光設施	飛航服務總臺(臺東助航臺)
2.15	其他燈光設施及備用電源	飛航服務總臺(臺東助航臺)
2.16	直昇機降落區	NIL
2.17	飛航服務空域	飛航服務總臺(豐年機場管制臺)
2.18	無線電通訊設施	飛航服務總臺(臺東助航臺)
2.19	無線電助航設施	飛航服務總臺(臺東助航臺)
2.20	本場飛航規定	
	2.20.1-1	臺東航空站(航務組)、飛航服務總 臺(豐年機場管制臺)
	2.20.1-2	飛航服務總臺(豐年機場管制臺)
	2.20.1-5	民航局(飛航標準組)
	2.20.1-3	民航局(飛航管制組)
	2.20.1-4、2.20.1-6、2.20.1-7、 2.20.1-8	臺東航空站航務組
2.21	降低噪音程序	NIL
2.22	飛航程序	民航局飛航管制組及飛航服務總臺
2.23	其他資訊	臺東航空站航務組
2.24	本場航圖	臺東航空站(航務組、業務組) 民航局飛航管制組

4.2 AIP 定期修訂：航務組每年一、四、七、十月依上述權責劃分表通知站內各負責資料提供及檢視之組室，自行檢視 AIP 內容並填報 AIP 資訊每季自我檢核表(附件一)後，送航務組彙整陳報民航局。屬飛航服務總臺業管飛航服務事項及場站設施檢視與現況不符部份依飛航服務總臺檢視作業程序辦理並副知本站。

4.3 AIP 臨時修訂：遇有機場設施更動與 AIP 不符情形，應立即呈報，其作業程序與定期修訂檢視程序相同。如屬應申請發布飛航公告之事項，且變更事項即刻生效者，各權責單位應立即發布飛航公告並通知航務組；如變更事項屬預劃性變更，各權責單位應陳報民航局發布永久性飛航公告並通知航務組。

4.4 飛航指南(AIP)修正、飛航指南補充通知書(AIP Supplement)及飛航公告(NOTAM)發布之相關程序與提報期程，依「航空情報申請發布作業規定」辦理。

5. 申請發布飛航公告(NOTAM)注意事項：

5.1 凡於臺東機場活動區內進行之工程，需申請發布飛航公告者，由各工程主辦單位依航空情報申請發布作業規定申請，並於完成發布後副知本站航務組；屬本站之工程則由本站航務組辦理申請。

5.2 申請發布公告之單位及航務組應核對公告內容之正確性，如發現錯誤應由申請單位立即辦理更正事宜。

6. 航空站空側手冊

6.1 航空站空側手冊內容，航務組定期於每年12月定期檢視，如內容有所異動時，由航務組彙整資料辦理編修。

6.2 航務組應保持一份最新書面「航空站空側手冊」以供查詢；並將航空站空側手冊第三冊「空側作業程序」最新版本公布於臺東航空站官網(首頁/公告資訊/航務管理/空側作業程序)，供相關單位遵循。

7. 附件

7.1 附件一：AIP 資訊每季自我檢核表

7.2 附件二：航空情報申請發布作業規定。

附件一 臺東航空站 AIP 資訊 年第 季自我檢核表

檢查日期： 年 月 日 填表單位/人：

標號	檢視內容	正確性			備註	
		是	否	業管權責		
第3部－RCFN－臺東/豐年 TAITUNG/FONGNIAN						
2.1	RCFN 機場2.1機場航用地名及名稱					
	RCFN - 臺東/豐年機場			航務組		
2.2	RCFN 機場2.2機場地理與管理資料					
1.	機場之參考點 位置：			航務組		
2.	與城市之距離方向：			航務組		
3.	機場標高/參考溫度：			航務組		
4.	機場標高位置之大地基準面起伏：			航務組		
5.	磁差/每年改變率：			航務組		
6.	機場管理單位，郵寄地址，電話號碼，傳真，電傳，航空固定通信服務地址代字：			航務組		
7.	許可飛航類別 (IFR/VFR)：			航務組		
8.	備註：			航務組		
2.3	RCFN 機場 2.3 作業時間					
1.	機場管理單位：			航務組		
2.	海關及證照查驗：			業務組		
3.	衛生及檢疫：			業務組		
4.	飛航諮詢：			NIL		
5.	飛航計畫服務：			NIL		
6.	氣象諮詢：			總臺	(氣象臺)	
7.	飛航服務：			總臺	(塔臺)	
8.	航空燃油加油服務：			航務組		
9.	機場勤務：			航務組		
10.	安檢單位：			業務組		
11.	除雪服務：			NIL		
12.	備註：			業務組		
2.4	RCFN 機場 2.4 裝卸服務與設備					
1.	貨物裝卸設備			航務組		
2.	燃油 / 滑油型式			航務組		
3.	加油設備/能力			航務組		
4.	除冰設備			NIL		
5.	來機可用之廠棚			航務組		

標號	檢視內容	正確性			備註
		是	否	業管權責	
6.	來機之修護裝備			航務組	
7.	備註：			NIL	
2.5	RCFN 機場 2.5 商旅服務				
1.	住宿設備			業務組	
2.	膳食供應			業務組	
3.	聯外交通			業務組	
4.	醫療設備			業務組	
5.	銀行及郵局			業務組	
6.	觀光局			業務組	
7.	備註：			業務組	
2.6	RCFN 機場 2.6 救援與消防設備				
1.	機場消防等級			航務組	
2.	救援裝備			航務組	
3.	故障航空器之移離能量			航務組	
4.	備註：			航務組	
2.7	RCFN 機場 2.7 可用季節 – 清除裝備				
2.8	RCFN 機場 2.8 停機坪，滑行道及核驗點位置				
1.	停機坪之鋪面與強度：			業務組	
2.	滑行道之寬度，鋪面類型及強度：			業務組	
3.	高度表校正地點及標高：			業務組	
4.	VOR 校對點：			NIL	
5.	INS 校對點：			業務組	
6.	備註：			航務組	
2.9	RCFN 機場 2.9 地面活動導引、管制系統及標線				
1.	停機位編號指示牌，滑行引導線，目視停靠導引系統			業務組	無目視停靠導引系統
2.	跑道、滑行道標線及燈光			業務組 總臺	標線-業務組 燈光- 助航 臺
3.	停止線燈			NIL	
4.	備註：			NIL	
2.10	RCFN 機場 2.10 機場障礙物				
2.11	RCFN 機場 2.11 氣象資訊之提供				
1.	相關氣象單位：			總臺	(氣象臺)
2.	作業時間 作業時間外負責之氣象單位：			總臺	(氣象臺)
3.	機場氣象預報負責單位，有效時間			總臺	(臺北航 空氣象中 心)
4.	趨勢預報，發布間隔			總臺	(氣象臺)
5.	簡報/諮詢方式			總臺	(氣象臺)
6.	飛航文件之資料型態 使用語言			總臺	(氣象臺)

標號	檢視內容	正確性			備註
		是	否	業管權責	
7.	氣象圖表種類			總臺	(氣象臺)
8.	輔助裝備			總臺	(氣象臺)
9.	收受氣象資料之飛航服務單位			總臺	高雄近場 管制塔臺 (豐年機 場管制 臺)
10.	其他資訊 (服務限制等)			NIL	
2.12	RCFN 機場 2.12 跑道場面特性				
1.	跑道名稱：			業務組	
2.	真方位(磁方位)：			業務組	
3.	跑道範圍：			業務組	
4.	跑道與緩衝區之強度與鋪面：			業務組	
5.	跑道頭經緯度及大地基準面起伏：			業務組	
6.	跑道頭標高及精確進場跑道之著陸區最高點標高：			業務組	
7.	跑道至緩衝區之坡度：			NIL	
8.	緩衝區範圍(公尺)：			NIL	
9.	清除區範圍(公尺)：			NIL	
10.	跑道地帶範圍(公尺)：			業務組	
11.	障礙物淨空區：			NIL	
12.	備註：			業務組	
2.13	RCFN 機場 2.13 公布距離				
1.	跑道名稱：			航務組	
2.	可用之起飛滾行距離（公尺）：			航務組	
3.	可用之起飛距離（公尺）：			航務組	
4.	可用之加速—停止距離（公尺）：			航務組	
5.	可用之降落距離（公尺）：			航務組	
6.	備註：			航務組	
2.14	RCFN 機場 2.14 進場及跑道燈光設備				
1.	跑道名稱：			總臺	(助航臺)
2.	進場燈型式長度亮度：			總臺	(助航臺)
3.	跑道頭燈顏色有無翼排燈：			總臺	(助航臺)
4.	目視進場滑降指示燈(最低眼高)：			總臺	(助航臺)
5.	著陸區燈長度：			NIL	
6.	跑道中心線燈總長度、間距顏色、長度：			NIL	
7.	跑道邊燈總長度、間距顏色、長度：			總臺	(助航臺)
8.	跑道末端燈顏色、有無翼排燈：			總臺	(助航臺)
9.	緩衝區燈光長度、顏色：			NIL	
10.	備註：			總臺	(助航臺)
2.15	RCFN 機場 2.15 其他燈光設備及備用電源				
1.	機場標燈 / 識別標燈之位置，特性及開放時間：			總臺	(助航臺)

標號	檢視內容	正確性			備註
		是	否	業管權責	
2.	降落方向指示器位置及燈光風向風速計位置及燈光：			總臺	(助航臺)
3.	滑行道邊燈與中心線燈：			總臺	(助航臺)
4.	備用電源 / 切換時間：			總臺	(助航臺)
5.	備註：			NIL	
2.16	RCFN 機場 2.16 直昇機降落區			NIL	
2.17	RCFN 機場 2.17 飛航服務空域				
1.	空域名稱及水平範圍：			總臺	(塔臺)
2.	空域上下限：			總臺	(塔臺)
3.	空域類別：			總臺	(塔臺)
4.	航管單位呼號 使用語言：			總臺	(塔臺)
5.	轉換飛行高度：			總臺	(塔臺)
6.	備註：			總臺	(塔臺)
2.18	RCFN 機場 2.18 飛航服務無線電通訊設施				
1.	任務：			總臺	(助航臺)
2.	呼號：			總臺	(助航臺)
3.	頻率：			總臺	(助航臺)
4.	作業時間：			總臺	(助航臺)
5.	備註：			總臺	(助航臺)
2.19	RCFN 機場 2.19 無線電助導航設施				
1.	設施類別、磁差、ILS/MLS 類別：			總臺	(助航臺)
2.	識別：			總臺	(助航臺)
3.	頻率：			總臺	(助航臺)
4.	作業時間：			總臺	(助航臺)
5.	電臺發射天線位置：			總臺	(助航臺)
6.	DME 天線基座標高：			總臺	(助航臺)
7.	備註：			總臺	(助航臺)
2.20	RCFN 機場 2.20 本場飛航規定				
	機場作業規定				
1.	為保障航機作業安全，當跑道上有机型代碼 C 或 C 以上航機起降時，其他航機不得使用 W 滑行道；當 W 滑行道有机型代碼 C 或 C 以上航機滑行時，其他航機亦不得使用跑道起降。航空器起降滾行時，在其後方滑行道滑行之航空器不受此限。機型代碼請參閱國際民航組織附約14，表1-1。			臺東航空 站、飛 航服務 總臺	航務組、 豐年機場 管制臺
2.	風速為10KT 以下時，得不使用與風向一致之跑道，航空器不能遵守此規定時，應告知航管單位。			飛航服務 總臺	豐年機場管 制臺
3.	儀器飛航程序起飛天氣限度			民航局	飛航管制組
4.	因跑滑道及機坪配置關係，常有航空器或車輛由 C 滑行道穿越04/22跑道，屬發生跑道入侵事件之潛在			臺東航空 站	航務組

標號	檢視內容	正確性			備註
		是	否	業管權責	
	風險區，列為熱點(HOT SPOT)，請航空器及車輛注意。				
5.	臺東/豐年機場因跑道及滑行道之狀況而為特殊機場。			民航局	飛航標準組
6.	機型代碼 C 或 C 以上航機誤入試車區應通報塔臺由拖車拖離。			臺東航空站	航務組
7.	為配合跑道巡視、驅鳥作業，每日08:55-09:10世界標準時間，訓練機不得實施起飛、進場及地面滑行，但經塔臺同意者不在此限。			臺東航空站	航務組
8.	8.為避免直昇機產生之下洗氣流影響停機坪之航空器，輪式直昇機應以地面滑行方式進出停機坪。			臺東航空站	航務組
2.21	RCFN 機場 2.21 降低噪音程序			NIL	
2.22	RCFN 機場 2.22 飛航程序				
1.	傳統到場/進場程序(非 RNAV 程序)等待點經緯度			民航局	飛航管制組
2.	豐年往返蘭嶼、綠島目視航機飛航及管制作業規定			總臺	(塔臺)
2.23	RCFN 機場 2.23 其他資訊				
1.	機場附近鳥類聚集狀況			航務組	
2.24	RCFN 機場2.24機場航圖				
1.	Aerodrome Chart			業務組 航務組	
2.	Aerodrome Obstacle Chart Type A			業務組	
3.	DONNA 1A(RWY04) DEPARTURE, DONNA 1B(RWY22) DEPARTURE			民航局	飛航管制組
4.	GAMMA 1A(RWY04) DEPARTURE, GAMMA 2B(RWY22) DEPARTURE			民航局	飛航管制組
5.	HYPER 2A(RWY04) DEPARTURE, HYPER 1C(RWY04) DEPARTURE, HYPER 1B(RWY22) DEPARTURE			民航局	飛航管制組
6.	TACLE 1A(RWY04) DEPARTURE, TACLE 1B(RWY22) DEPARTURE			民航局	飛航管制組
7.	FONGNIAN 1A RADAR(RWY04) DEPARTURE, FONGNIAN 1B RADAR(RWY22) DEPARTURE			民航局	飛航管制組
8.	LDA RWY04			民航局	飛航管制組
9.	NDB-D、G、H			民航局	飛航管制組
10.	RNP-F			民航局	飛航管制組
11.	Aeronautical Data of RNP-F			民航局	飛航管制組
12.	ATC Surveillance Minimum Altitude Chart			民航局	飛航管制組