

豐年機場活動區駕駛許可證學科測驗題庫

104.12.08 修正版

一、是非題

題號	答案	是	非	題
1	○			「活動區」是指供航空器起飛、降落及滑行之區域，包括操作區及停機坪。
2	X			輪檔是餐車必備的安全裝備，小型車不需使用。
3	○			「活動區」包括操作區及停機坪。
4	X			拖機作業時，航空器前方嚴禁車輛穿越，若必要時，應於後方穿越。
5	X			機坪地勤作業車輛及機具，為達到警示效果，車頂可架設黃色或藍色閃光燈。
6	○			飛安巡查車車頂是藍色閃光燈，其他勤務車輛為黃色閃光燈，救護車及消防車則為紅色閃光燈。
7	○			執行消救任務之消防救護車輛或執行公務之緊急及保安車輛得不受速率限制，但駕駛人應小心駕駛注意安全。
8	X			跑道等待位置標線，應於雙虛線前停等，待塔臺許可始可穿越。
9	X			車輛進入跑道、滑行道前，應事先用電話連絡塔臺，經同意後才可進入。
10	○			活動區作業車輛，車上均應備有豐年機場空側平面圖。
11	X			進出停機位應沿交通道靠左行駛；遇有飛機進出停機位時，應遵守交通道管制員之管制。
12	○			在場內違規，態度惡劣不服取締者，可吊扣其地面裝備車輛駕駛許可證 1 至 3 個月。
13	○			地勤作業車輛於接靠航空器前，應在航空器前 8 公尺試行剎車，確認剎車作用正常後始可實施接靠作業。
14	X			地面裝備車輛駕駛許可證使用人因調、離職等原因自動作廢不須繳回該證。
15	○			拖機作業前應向航務組申請，經航務組同意後，方可作業。
16	X			駕車在機坪裝卸行李貨物，時速應在 20 公里以下。
17	○			機場活動區交通活動以航空器為第一優先。

題號	答案	是非題
1 8	X	於滑行道進行拖機作業，行車速度應保持在 30 公里以下。
1 9	○	在場內違規，無照駕駛者吊扣機場工作證一週至一個月。
2 0	X	爲了飛機的準點率，在飛機滑進停機坪前，應將車輛裝備事前置於停機位的機翼間距淨空線內，以縮短作業時間。
2 1	○	駕車在停機坪的行車時速應保持在 15 公里以下。
2 2	X	夜間航空器滑入機坪時，待命作業之車輛，應開啓閃光警示燈及車頭燈照明。
2 3	X	機坪地勤車輛機具，車身應有明顯單位名稱標誌，爲加強安全，車頂可架設藍色閃光燈。
2 4	○	在場面駕車遇緊急車輛啓動警示燈號時，請暫停並避讓該類車輛。對於場面各類緊急活動以及鄰車狀況，請保持警覺。
2 5	X	輪檔是大型拖車必備的安全裝備，小型車不需使用。
2 6	○	各型車輛機具未作業時，應停放於裝備區或經指定之停車位置放整齊，並使用輪檔。
2 7	X	發生地安事件，應盡速移離事故現場之航空器及裝備機具，以免造航務組追究責任。
2 8	○	在機場操作區內，若不確定自身所在位置時，應立即靠道緣(或草坪)停止，不要影響航空器或車輛行進，並連絡塔臺或航務單位協助。
2 9	X	在場內違規，態度惡劣不服取締者，可吊扣其地面裝備車輛駕駛許可證 3 至 6 個月。
3 0	○	發生地安事件，如車禍、碰撞飛機等，應第一時間通知航務組。
3 1	○	航空器啓動時，引擎噴氣排出之尾流可能會造成人員受傷或車輛損毀作業人員必須隨時留意機身上方或機腹的紅色閃光防撞燈，引擎啓動前，這個防撞燈就會開始作用。
3 2	○	在場內若車上未備有與塔臺連絡之無線電，不可以自行穿越滑行道或跑道。
3 3	X	車輛行駛於交通道,穿越航機滑行路徑時，爲避免影響航機滑行，於「停」(道路等待位置)前應加速穿越。
3 4	X	在機坪作業時，車燈應使用遠光燈以維持良好照明效果。
3 5	○	在緊急狀況時，塔臺將以閃爍跑道或滑行道燈，警示車輛或人員儘速脫離。
3 6	○	場內駕駛許可證持證人離職，應由持證人所屬單位收回後繳交航空站航務組註銷。

題號	答案	是	非	題
37	X	地勤行李車後方不論有無座位均可搭載人員。		
38	X	白天日照充足時在交通道行駛時，只須開車頂之閃光警示燈，車燈不必開。		
39	○	航空公司執行接機之主管，在機坪上應穿著反光背心。		
40	X	申領車輛通行證，需經安全裝備檢查合乎標準後核發，前述檢查之安全裝備為閃光警示燈、輪檔、安全氣囊。		
41	○	在跑道鄰近區域作業或駕駛車輛時，必須留意航空器機翼與發動機可能影響所在區域。		
42	X	如有對塔臺所給予的指令有任何疑慮，應加速移動。		
43	○	跑道入侵係指在機場內，航空器、車輛或人員異常出現在航空器起降保護區平面上。		
44	X	車輛於停機坪的行車時速應在 20 公里以下。		
45	X	因航空器滑行較慢，故車輛可由滑行之航空器前強行闖越或並列駕駛。		
46	○	未持有地面裝備車輛駕駛許可證於場內駕車者，航務組除當場限制該車行駛，並扣留該車。		
47	X	於停機坪執行拖機作業，行車速度應保持在 10 公里以下。		
48	X	「操作區」是指在陸地機場供航空器上下旅客、裝卸貨物或郵件、加油、停放或維修之區域。		
49	○	行駛於活動區之車輛，應全天候開啓車身頂部閃光燈及車輛大燈。		
50	○	場內施工車輛駕駛人未領有場內駕駛許可證，應由請領單位派員陪同，方得於活動區行駛。		

豐年機場活動區駕駛許可證學科測驗題庫

104.12.08 修正版

二、選擇題



題號	答案	選 擇 題
1	B	供航空器起飛、降落及滑行之區域，但不包括停機坪的是? (A)活動區(B)操作區(C)滑行道(D)以上皆非。
2	C	以下何種車輛需受場內速限限制? (A)執行消防任務之消防救護車輛(B)助航設施搶修車輛(C)執行行李運送之勤務車輛(D)航警巡邏車。
3	A	這個跑道旁設置的紅底白字指示標誌，代表什麼意思？ 04-22 (A)前面是 04-22 跑道，配合跑道等待位置標線，代表必須要有塔臺許可，才能進入跑道。(B) 應該遵守指示牌，前進到停機坪。(C)僅供航空器駕駛員使用。(D)不具任何意義。
4	D	 雙黃實線與雙黃虛線代表什麼意思? (A)跑道等待位置。 (B)必須獲得塔臺許可後，才可以穿過雙黃實線。 (C)雙虛線應快速穿越，拖離跑道。 (D)以上皆是。
5	C	小明持有豐年機場 B 類駕駛許可證，請問他可以通行哪裡? (A)跑道(B)滑行道(C)停機坪(D)以上皆非。
6	B	當駕駛車輛於大型噴射機正後方，該航機引擎正在運轉，你應該： (A)不需要擔心引擎噴流，因為一般車輛重量夠重，不會受影響。(B)車輛停止行進或遠離該航機，不要太接近其後方。(C)以垂直角度穿越引擎噴流區域，以降低危險。(D)以上皆非。
7	D	以下何種車輛不受場內速限限制? (A)執行消防任務之消防救護車輛。(B)助航設施搶修車輛。(C)航警巡邏車。(D)以上皆是。
8	D	申請車輛通行證，需經安全裝備檢查合乎標準後核發，前述安全裝備包含下列哪項? (A)閃光警示燈。(B)輪檔。(C)滅火器。(D)以上皆是。

題號	答案	選 擇 題
9	D	必須入出機場活動區之公務車輛，下列敘述何者為非？ (A)駕駛人員應持有地面裝備車輛駕駛許可證。(B)無地面裝備車輛駕駛許可證者，應由有證者引導。(C)車上需具備輪擋。(D)六人座以上車輛需具備滅火器。
10	A	夜間航空器滑入機坪時，待命作業之車輛應： (A)關閉車燈開啓閃光警示燈。(B)開啓車燈關閉閃光警示燈。(C)均應開啓。(4)均應關閉。
11	4	於下列哪些地區作業人員應穿反光背心？ (1)停機坪(2)勤務道路(3)跑道(4)以上皆是。
12	C	跑道標線為：(A)黃色。(B)藍色。(C)白色。(D)紅色。
13	C	各型車輛機具未作業時，應停放於何處？ (A)裝備區。(B)指定之停放區。(C)以上皆可。(D)以上皆非。
14	C	機坪地勤作業車輛及機具，為達到警示效果，車頂應架設何種顏色閃光警示燈？ (A)紅色。(B)藍色。(C)黃色。(D)綠色閃光燈。
15	B	在機場操作區內駕車，當不確定自己所在位置時，應採取哪種措施？ (A)繼續往前走。(B)立即靠道緣(或草坪)停止，不要影響航空器或車輛行進，並連絡塔臺或航務單位協助。(C)雖然不確定如何開車過來的，仍試著返回出發點。(D)看看是否有認識的標的物供參考
16	C	豐年機活動區駕駛許可證效期： (A)5年。(B)1年。(C)6年。(D)2年。
17	D	下列何種情況，車輛應以無線電呼叫塔臺？ (A)進入跑道。(B)進入滑行道。(C)脫離跑道、滑行道。(D)以上皆是。
18	B	滑行道上看到這個黑底黃字指示牌，代表什麼意思？ (A)正在接近 E 滑行道。(B)此時正在 E 滑行道。 (C)這是強制性指示牌。(D)前方是 E 停機坪。
19	B	若在無線電失聯的情況下，塔臺信號燈為紅色閃光時，應該： (A)停止。(B)離開跑道或滑行道。(C)忽略塔臺訊號。(D)回到原來在機場的位置。
20	A	於停機坪上執行拖機作業，時速限制為： (A)5公里。(B)10公里。(C)15公里。(D)20公里。



題號	答案	選擇題
2 1	A	可通行操作區的駕駛許可證是甚麼種類? (1)A 證(2)B 證(3)C 證(4)D 證。
2 2	B	「明確的穿越跑道許可」代表什麼意義? (A)獲得「滑行」許可，可穿越多條跑道。(B)每穿越一條跑道都必須獲得塔臺許可。 (C)取代「停止」(“Hold Position”)的指令。(D)這是腦筋急轉彎的問題，根本沒有這項指令。
2 3	C	下列何者為非? (A)航空器為第一優先。(B)車輛活動以緊急應變車輛優先。(C)正在後推或曳引之航空器最末。(D)在空側駕車，救護車、消防車或警車等不管在何種緊急狀況下，進入跑道前，必須先獲得塔臺許可。
2 4	C	於空側發生地安事件，下列何者為非? (A)立即通報航務組。(B)航務組通報電話為 089-362507。(C)可擅自移離事故現場之航空器及裝備機具。(D)肇事單位之管理幹部及當事者有接受航務組訪談、調查之義務及責任，並提供事故情形之相關資料。
2 5	C	這個黃底黑字指示牌出現在滑行道，代表什麼意思? (A)必須獲得塔臺許可，才能經過此指示牌。 (B)A 滑行道位於機場的西側。 (C)這是方向指示牌，告知 A 滑行道在右轉方向。 (D)以上皆非。
2 6	C	你駕駛工程 1 號車，等待塔臺許可穿越 04 跑道，當聽到塔臺許可 2 號車可穿越 22 跑道時，該怎麼辦? (A)前進穿越 04 跑道時，因為你知道塔臺指的其實是工程 1 號車。(B)用無線電聯繫工程 2 號車，告訴他們已經獲得許可穿越 04 跑道。(C)呼叫塔臺，釐清是否為工程 1 號車輛獲許可穿越 04 跑道。(D)跟在 2 號車後面一起穿越跑道。
2 7	B	「機翼間距淨空線」為何種顏色? (A)黃色。(B)紅色。(C)藍色。(4)白色。
2 8	C	跑道盡頭的山形標線代表什麼意思? (A)路面僅供飛機起飛。(B)路面僅供飛機降落。(C)不得使用此路面。(D)指示目前風向。



題號	答案	選 擇 題
29	B	除緊急消防、救護外在機坪作業區行車速度不得超過： (A)每小時 10 公里。(B)每小時 15 公里。(C)每小時 20 公里。(D)每小時 30 公里。
30	D	於停機坪上，下列何者有絕對優先滑行權？ (A)消防車。(B)警車。(C)航務巡查車。(D)航空器。
31	D	推拖機(pushback)作業應配置幾名地勤作業人員？ (A)1 位。(B)2 位。(C)3 位。(D)4 位。
32	C	一般勤務車輛於滑行道之行車時速應在： (A)15 公里。(B)20 公里。(C)30 公里。(D)40 公里以下。
33	C	當從實線端接近此標線時，應該遵守以下何者程序？ (A)小心行駛。 (B)不需要授權即可穿越。 (C)必須有塔臺許可才能穿越。 (D)沒有規定。
		
34	C	車輛在機坪內發生故障時應如何處置？ (A)請示領班。(B)暫時不管。(C)立即拖離現場以免影響其他作業。(D)留在原地不動。
35	C	跑道起點處的劃設白色箭頭標線代表： (A)路面僅供飛機起飛。(B)路面僅供飛機降落。 (C)跑道頭已經位移。(D)不適用於車輛。
		
36	D	機坪作業區，何者為非？ (A)嚴禁兩車並列行駛(B)應靠右行駛。(C)接靠航空器應於航空器 8 公尺前試踩煞車。(D)可以兩車並列行駛。
37	B	夜間滑行道邊燈是什麼顏色？(A)白色。(B)藍色。(C)紅色。(D)黃色。
38	D	如何判斷飛機後推？ (A)空橋是否已撤離。(B)機體上下紅色防撞燈是否閃爍。(C)拖車大燈是否開啓。(D)以上皆是。
39	D	機坪作業區：(A)嚴禁任何人吸煙。(B)如有旅客吸煙應立即制止。(C)不可嚼食檳榔 (D)以上皆是。

題號	答案	選 擇 題
4 0	A	於場內作業之車輛，下列何者車頂閃光燈不是紅色？ (A)油罐車。(B)消防車。(C)消防指揮車。(D)救護車。
4 1	B	當要前往機場空側施工區域，需要穿越跑道，但是沒有收到穿越跑道的許可時，該怎麼辦？ (A)行駛到跑道邊緣，若無飛機起降，就可以穿越前進。(B)在跑道等待位置標線前停止，連絡塔臺請求許可。(C)打手機連絡工地人員，詢問是否可以穿越跑道。(D)沒關係，因為車輛駕駛員不需要獲得塔臺授權，即可穿越跑道。
4 2	B	請問(如圖)指示牌所提供之資訊為何？ (A)目前在 B 跑道，前方是 C 滑行道。 (B)目前在位置在 B 滑行道，前方是 C 滑行道。 (C)目前位置在 B 跑道，前方是 C 跑道。 (D)目前在 B 滑行道，前方是 C 跑道。
		
4 3	A	滑行道標線為：(A)黃色。(B)藍色。(C)白色。(D)紅色。
4 4	C	下列何者錯誤？ (A)任何車輛或裝備行駛時，除規定乘坐人數外，不得超載。(B)行李車後方需設有座位並拉起車蓬方可搭載人員。(C)乘坐車輛設有安全設施才可攀立。(D)貨物必需穩固繫緊以防止於運送途中掉落。
4 5	C	如果認為航管員的指示不安全時： (A)必須遵從，否則將受懲罰。(B)應該遵從，然後立即通知督導。(C)應該與航管員釐清後，再遵照指示。(D)閃車頭燈，再執行。
4 6	A	請問(如圖)指示牌所提供之資訊為何？ (A)目前在 D 滑行道，前方是 22 跑道。 (B)目前在位置在 D 跑道。 (C)目前位置在 22 跑道。 (4)目前在 D 滑行道，前方是 22 滑行道。
		
4 7	C	下列何者為非？ (A)設置於離開跑道之處。(B)航空器或車輛於通過此指示牌後，應回報塔臺已脫離跑道。(C)應停車再開。(D)這是資訊指示牌。
		

題號	答案	選擇題
48	A	無論白天或夜間在交通道行駛車輛時，應開啓下列何者? (A)車頂之閃光警示燈及車前大燈。(2)遠光燈。(3)探照燈。(4)白天不需開燈。
49	A	操作區爲下列何區域，車輛進入前應以無線電呼叫塔臺，獲得塔臺許可方可進入，脫離時亦應向塔臺報告? (A)滑行道及跑道。(B)停機坪。(C)油庫。(D)裝備區
50	D	以下哪些人員在機坪上作業須穿著反光背心? (A)航務員。(B)機師。(C)施工人員。(D)以上皆是。